



1. Anyag/Készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév: <b>Baumacol Flex Top Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó</b>
1.2.	Alkalmazási terület: Kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (kent szigetelésekre, fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre, medencékbe, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is
1.3.	Gyártó és forgalmazó: Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.4.	Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám)

2. A veszélyek azonosítása	
2.1.	Veszélyjel Xi - Irritatív
2.2.	Szimbólum  Xi Irritatív
2.3.	R-mondatok R 36/38 R 43
2.4.	S-mondatok S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ	
3.1.	Portland cement 25 – 50 % CAS-szám: 65997-15-1, EINECS-szám: 2660434
3.1.1.	Szimbólum:  Xi Irritatív
3.1.2.	R-mondatok: R 36/38 R 43

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u.  
3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út  
11. Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

3.1.3.	S-mondatok	S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37
--------	------------	--

<b>4.</b>	<b>Elsősegélynyújtási intézkedések</b>	
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás kell.
4.2.	Belélegzés:	A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz.
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel.
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be.
4.6.	Orvosnak szóló utasítások:	-

<b>5.</b>	<b>Tűzvédelmi intézkedések</b>	
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag:	Víz, hab, széndioxid.
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag:	-
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	-

<b>6.</b>	<b>Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén</b>	
6.1.	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

<b>7.</b>	<b>Kezelés és tárolás</b>	
7.1.	Kezelés:	Kerüljük el a porképződést.
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen tartsuk.

<b>8.</b>	<b>Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem</b>	
8.1.	Határértékek:	A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.1. fejezetének 282. pontja szerint:  portland cement AK: 10 mg/m <sup>3</sup>
8.2.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baulsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---

<b>9. Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>	
9.1.	Megjelenés: Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2.	Sűrűség: Nincs meghatározva
9.3.	Laza halmazsűrűség: -
9.4.	A biztonság szempontjából fontos adatok: Lobbanáspont: nem alkalmazható Gyulladás hőmérséklet °C-ban: nem alkalmazható Öngyulladás °C-ban: nem alkalmazható Oldhatóság vízben: keverhető pH – érték/megjegyzés: 12.5 Olvaspont: nem alkalmazható

<b>10. Stabilitás és reakcióképesség</b>	
10.1.	Veszélyes reakciók: Vízrel lúgosan reagál
10.2.	Elkerülendő körülmények: Vízrel való véletlen érintkezés
10.3.	Veszélyes bomlástermékek: -
10.4.	További adatok: -

<b>11. Toxikológiai információk</b>	
11.1.	Toxicitás A Baumacol Flex Top-nak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenibilizáló hatású lehet.

<b>12. Ökológiai információk</b>	
12.1.	Ökológia: A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.

<b>13. Ártalmatlanítási szempontok</b>	
13.1.	Eltávolítás: Szárason kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani, EWC 17 01 07 Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.


<b>14. Szállítási információk</b>	
14.1.	Szárazföldi szállítás: RID/ADR: nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás: nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás: nem veszélyes áru

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

15. Szabályozási információk	
15.1.	<p>Címkézési információk:</p> <p>Termék neve: Baumacol Flex Top Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó</p> <p>Veszélyességi jel és szimbólum:</p>  <p><b>Xi</b> - irritatív</p> <p>R-mondatok: R 36/38 - Szem és bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S-mondatok: S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 - Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S37 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
15.2.	<p>Vonatkozó jogszabályok:</p> <p>1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>

16. Egyéb adatok	
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!
16.2.	<p>R számok és mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem és bőrizgató hatású R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S számok és mondatok:</p> <p>S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
16.3.	Az adatlapot kiállította: <b>Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda</b>

Dorog, 2009. május 28.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---