



1. Anyag/Készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév: <b>Baumit Klíma Glett (Baumit KlimaGlätte)</b>
1.2.	Kémiai megnevezés:
1.3.	Gyártó: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg/Wopfing Tel: 0043/2633/400-0 Fax: 0043/2633/400-266
1.4.	Forgalmazó: Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

2. A veszélyek azonosítása	
2.1.	Veszélyjel Xi - Irritatív
2.2.	Szimbólum  Xi Irritatív
2.3.	R-mondatok R 36/38
2.4.	S-mondatok S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ	
3.1.	Kalciumhidroxid Ca(OH) <sub>2</sub> CAS-szám: 001305-62-0 EINECS-szám: 215-137-3
3.1.1.	Szimbólum:  Xi Irritatív
3.1.2.	R-mondatok: R 36/38
3.1.3.	S-mondatok S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u.  
3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baulsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út  
11. Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

<b>4. Elsősegélynyújtási intézkedések</b>		
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás kell
4.2.	Belélegzés:	A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be
4.6.	Orvosnak szóló utasítások:	-

<b>5. Tűzvédelmi intézkedések</b>		
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag:	Víz, hab, széndioxid
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag:	-
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	-

<b>6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén</b>		
6.1.	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

<b>7. Kezelés és tárolás</b>		
7.1.	Kezelés:	Kerüljük el a porképződést
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen tartasuk

<b>8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem</b>		
8.1.	Határértékek:	A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.1. fejezetének 175. pontja szerint:  kalcium-hidroxid AK: 5 mg/m <sup>3</sup>
8.2.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell
8.4.	Higiéniai előírás:	Az ételmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges

<b>9. Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>		
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Barnás Szaga: Nincs
9.2.	Sűrűség:	-
9.3.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1050 kg/m <sup>3</sup>

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baulsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

9.4.	A biztonság szempontjából fontos adatok:	Lobbanáspont: Gyulladási hőmérséklet °C-ban: Öngyulladás °C-ban: Oldhatóság vízben: pH – érték/megjegyzés: Olvaspont:	nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható - 11 - 12.5 nem alkalmazható
------	--	--	--

<b>10.</b>	<b>Stabilitás és reakcióképesség</b>		
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál	
10.2.	Elkerülendő körülmények:	Vízzel való véletlen érintkezés	
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	-	
10.4.	További adatok:	-	


<b>11.</b>	<b>Toxikológiai információk</b>		
11.1.	Toxicitás	A Baumit Klíma Glettnak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenzibilizáló hatású lehet.	

<b>12.</b>	<b>Ökológiai információk</b>		
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.	

<b>13.</b>	<b>Ártalmatlanítási szempontok</b>		
13.1.	Eltávolítás:	Szárason kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani, EWC 17 01 07. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.	

<b>14.</b>	<b>Szállítási információk</b>		
14.1.	Szárazföldi szállítás:	RID/ADR:	nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás:		nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás:		nem veszélyes áru

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baulsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---

<b>15.</b>	<b>Szabályozási információk</b>	
15.1.	Címkézési információk:	<p>Termék neve: Baumit Klíma Glett (Baumit KlimaGlätte)</p> <p>Veszélyességi jel és szimbólum:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>Xi - irritatív</b></p> <p>R-mondatok:</p> <p>R 36/38 - Szem és bőrizgató hatású</p> <p>S-mondatok:</p> <p>S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 - Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S37 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	<p>1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>
<b>16.</b>	<b>Egyéb adatok</b>	
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!	
16.2.	R számok és mondatok: R 36/38 S számok és mondatok: S 2 S 24/25 S 26  S 28 S 37	Szem és bőrizgató hatású  Gyermekek kezébe nem kerülhet Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
16.3.	Az adatlapot kiállította:  <b>Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda</b>	

Dorog, 2009. május 20.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baulsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---