



Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

Oldal: 1/3

Revízió: 1

Metylan Tapéta utánjavító és élrasztó

Revízió dátuma: 2004. 07. 23..

Kiadás dátuma: 2003. 07. 23.

1. A készítmény neve Metylan Tapéta utánjavító és élrasztó

1.1 Felhasználása: Tapéta utánjavító és élrasztó.

1.2 Gyártó cég: Henkel Magyarország Kft, Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske dűlő 1.

Telefon: +36-27-314-835 Fax: +36-27-318-087

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika
1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel

A termék általános kémiai leírása: vizes-diszperziós ragasztó.

A készítmény bázis összetevője: vinil-acetát és etilén kopolimer.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

4. Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén: nem jellemző.

Bőrrel való érintkezés esetén: bő vízzel és szappannal le kell mosni. Használjunk bőrápoló krémet. A termékkel szennyezett ruhát le kell venni.

Szembe jutás esetén: azonnal bő vízzel ki kell öblíteni, legalább 10 percen keresztül. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén:

5. Tűzveszélyesség

Megfelelő tűzoltó szerek: minden szokásos oltóanyag használható.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nem ismert.

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: nem ismert.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: nincs különleges intézkedés.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: nincs különleges intézkedés.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Csatornába, felszíni vízbe, talajvízbe engedni nem szabad.

A szennyezés-mentesítés módszerei: Nedvszívó anyaggal (homok, tőzeg, fűrészpör) fel kell itatni. A hulladékot a 13-as pontban leírtak alapján kell kezelni.



Metylan Tapéta utánjavító és élrasztó

Oldal: 2/3

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: nincs különleges intézkedés.

Tárolás: 0°C felett kell tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség különleges intézkedésre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek.

Kézvédelem: védőkesztyű használata.

Szemvédelem: védőszemüveg használata.

Általános védelem és higiénia: Kerüljük a szem-, és bőrkontaktust. A bőrre került szennyeződések bő vízzel és szappannal mossuk le. Használjunk bőrápoló krémet.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma: sűrű folyadék

Szín: fehér

Szag: enyhe

Sűrűség: 1,09 g/cm³ (20°C)

Viszkozitás (dinamikus): 9000-11000 mPas (20°C) Brookfield RVT, 6/20

Oldhatóság: vízzel teljes mértékben elegyedik (20°)

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő helyzetek: Rendeltetésszerű felhasználás esetén bomlás nincs.

Kerülendő anyagok: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökotoxicitás

A termék biológiai úton nehezen bomló.

WGK = 1. Gyengén veszélyezteti a vizet.

Csatornába, felszíni vízbe, talajvízbe engedni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410.

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.



Metylan Tapéta utánjavító és élrasztó

Nyári időszakban normál körülmények között. Télen temperálható kamionnal, 5°C fölött.

15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

16. Egyéb

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske dűlő
21: