



- 1. A készítmény neve** **Pattex Power Tape**
 - 1.1 Felhasználása: Ragasztó szalag, különböző anyagokhoz (kő, beton, fa, műanyag).
 - 1.2 Gyártó cég: Supertape BV, Nijverheidsweg 35
4870 AA Etten-Leur
The Netherlands
Telefon: +31 (0) 76-5026666 Fax: +31 (0) 76-5035232
 - 1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika
1113 Budapest, Dávid F. utca 6
Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-0200
 - 1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06-80-20-11-99
- 2. Összetétel**

A termék általános kémiai leírása: textilerősítésű polietilén szalag, köre, betonra, fára, műanyagokra jól tapadó szintetikus gumi ragasztóréteggel ellátva.

A készítmény bázis összetevője: szintetikus gumi.

Veszélyes összetevők: nincsenek.
- 3. Veszélyesség szerinti besorolás**

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles.
- 4. Elsősegélynyújtás**

Belélegzés esetén: nem jellemző

Bőrrel való érintkezés esetén: Vízrel és szappannal lemosni.

Szembe jutás esetén: nem jellemző
- 5. Tűzveszélyesség**

Megfelelő tűzoltó szerek: minden szokásos tűzoltó szer használható.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nincs

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: szénmonoxid, széndioxid, füst.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: megfelelő védőfelszerelés t kell viselni.
- 6. Óvintézkedés baleset esetén**

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: nincs szükség különleges intézkedésekre.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: nem szükségesek.
- 7. Kezelés és tárolás**

Kezelés: Nem szükséges külön intézkedés. Szembe jutása kerülendő.

Tárolás: Hűvös, száraz helyen napsugárzástól védve.
- 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Pattex Power Tape

Oldal: 2/3

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincsenek.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek

Légzésvédelem: normál körülmények között nem szükséges.

Kézvédelem: normál körülmények között nem szükséges

Szemvédelem: normál körülmények között nem szükséges

Bőrvédelem: normál körülmények között nem szükséges

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: szalag (tekercs)

Szín: fekete, ezüst, fehér

Szag: enyhe gumiszag

pH: nem alkalmazható

Forráspont/forrási hőmérséklet tartomány: nem alkalmazható

Öngyulladás: nem alkalmazható

Tűzveszélyesség:

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

Gőznyomás: nem illékony anyag

Relatív sűrűség: 0.93 g/cm³

Oldékonyság: vízben: nem számottevő

10. Stabilitás és reakciókészség

Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert.

Kerülendő helyzetek: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincsenek. Magas hőmérséklet kerülendő.

Kerülendő anyagok: Oxidációt elősegítő anyagok, pl. kobalt naftenát vagy erős oxidálószeres pl. peroxidok. Felmelegedést, tüzet okozhatnak.

Veszélyes bomlástermékek: 300°C-on egészségre ártalmas, könnyen gyulladó gőzök keletkezhetnek.

11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökotoxicitás

Perzisztencia és lebomlási képesség: nincs információ

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 200128.

De, az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére.

A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

15. A szabályozási információk



Pattex Power Tape

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles.

16. Egyéb

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gábor Ábrahám" followed by a stylized flourish.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske út 15
21: